



Toma de corriente múltiple appSP5V2

Regleta convencional con salidas schuko e interruptor On/Off.

- 5 salidas schuko hembra a tensión de red
- Interruptor “On/Off”
- Cable de 1.5 m certificado



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Técnicas

- Regleta de 5 zócalos schuko hembra
- Voltaje y Amperaje: 250V / 10A.
- Frecuencia: 50 / 60 Hz.
- Potencia: 2500W
- Cable eléctrico de 1.5m tipo <VDE> <ÖVE> KEMA-KEUR H05VV-F 3G 0,75mm y terminado en schuko macho.
- Interruptor led On/Off.

Conexiones e Interfaces

- 5 salidas schuko hembra a tensión de red.
- Conector de entrada schuko macho

Requisitos del Sistema

- Toma de corriente eléctrica

Garantía

- 2 años

Color

- Negro

Material

- ABS

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- APPSP5V2

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Tipo de embalaje

- Caja

Dimensiones y Peso del embalaje

- 39.2 x 12.5 x 5.3 cm
- 500 grms

Código del producto

- APPSP5V2

EAN del producto

- 8435099517146

EAN caja

- 18435099517143

Uds por caja

- 20 unidades por caja






Router Lite-N Inalámbrico 150Mbps appR150V4

El Router Inalámbrico N APPR150V4 proporciona una conexión de alta velocidad hasta 150 Mbps. También es compatible con 802.11b/g/n, asegurando la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos Wireless.
Incluye cuatro puertos LAN Ethernet listos para que usted conecte su PC, impresoras, u otros dispositivos.
Fácil de usar y de instalar con el asistente de configuración del Router, usted puede configurar su red wireless en minutos, el asistente lo guiará por un fácil proceso de configuración.
El APPR150V4 tiene una Configuración Protegida Wi-Fi® (WPS) certificada, haciéndolo aún más fácil para configurar su red wireless y permitir seguridad.
Puede configurarse también como punto de acceso o repetidor para transmitir o recibir señal wifi.





Modo AP y Modo Repeater
Función WPS
Hasta 150Mbps 802.11b/g/n

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características Técnicas

- Chipset Realtek RTL8196c + RTL8188ER
- Cumple con los estándaresinalámbricos IEEE 802.11b/g/n
- Velocidad máxima de transmisión: 150Mbps
- Antena fija Omnidireccional de 3dBi
- Frecuencia 2'4 - 2'4835GHz
- Activación / desactivación señal inalámbrica, estadísticas
- Seguridad inalámbrica 64/128/152 BIT WEP/WPA/WPA2/PSK
- Tipo WAN PPPoE, PPTP / L2TP
- Soporta DHCP Servidor/cliente
- Port Forwarding con servidor virtual, Port Triggering, UPnP
- Control de acceso, parental, control de reglas
- Firewall de seguridad
- WPS por software
- Modo AP y modo repetidor

Conexión e Interfaces

- 4 puertos LAN de 10/100 Mbps
- 1 puerto WAN de 10/100 Mbps

Requisitos del Sistema

- PC con tarjeta de Red o tarjeta de Red WiFi

Botones

- Reset

Garantía y seguridad

- 2 años
- Seguridad y emisiones: RoHS, CE

Color

- Blanco

Material

- ABS

Dimensiones y peso

- Dimensiones: 15,2x10,3x2 cms.
- Peso: 155,5 grms.

Fuente de alimentación

- Adaptador de corriente 5VDC / 1A

Indicadores

- 1xLED Power, 1xLED System, 1xLED WAN, 1xLED WLAN y 4LAN Link/Act

CONTENIDO DEL EMBALAJE

- Router inalámbrico N APPR150V4
- Guía rápida de usuario
- Adaptador de corriente
- Cable de red RJ45

DIAGRAMA DE CONEXIÓN



INFORMACIÓN DE PEDIDO

Tipo de embalaje

- Caja

Dimensiones y Peso del embalaje

- 26 x 17 x 6,3 cm
- 346 grms

Código del producto

- APPR150V4

EAN del producto

- 8435099516842

EAN caja

- 18435099516849

Uds por caja


- 20 unidades por caja





Pocket Universal Power Bank appPB7800x

Portable External Battery Charger POWER BANK 7800 mAh of high performance, specifically designed to charge any electronic devices (IPHONE, MOBILE, SMARTPHONES, MP4, GPS, etc.). Designed to carry in your pocket, purse, etc.



- 5 VDC/2,1A MAX
- 7800mAh





TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical Features

- Easy to transport
- 600 charge cycles
- Fast charge
- Resistant
- Stability and protection
- Compatible with many devices
- 1 Output 5 VDC / 1A - 2 output 5VDC / 2A
- Capacity 7800 mAh
- Lantern function

Connection and Interfaces

- 2 Outputs: USB Connector
- Input: Micro USB connector

System Requirements

- Device powered at 5 VDC, max. 2 A

PRODUCT SPECIFICATIONS

Color

- Black, white

Dimensions and weight

- Dimensions: 9,4 x 6,6 x 2,3 cm
- Weight: 170g

Indicators

- LED: charge status

Material

- Plastic (ABS PC)

Warranty

- 2 years

ORDER INFORMATION

Type of packaging

- Box

Packaging dimensions

- Dimensions: 107 x 150 x 35 mm

Product code

APPPB7800BK
APPPB7800W

EAN product code

- APPPB7800BK: 8435099517658
- APPPB7800W: 8435099517665

EAN box code

- APPPB7800BK: 18435099517655
- APPPB7800W: 18435099517662

Units per box

- 20 units per box

PACKAGE CONTENTS

- Power bank 7800 mAh
- Quick installation guide





Pocket Universal Power Bank appPB2600x

Portable External Battery Charger POWER BANK 2600 mAh of high performance, specifically designed to charge any electronic devices (IPHONE, MOBILE, SMARTPHONES, MP4, GPS, etc.). Designed to carry in your pocket, purse, etc.



- 5 VDC/1A
- 2600mAh



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Technical Features

- Easy to transport
- 600 charge cycles
- Fast charge
- Resistant
- Stability and protection
- Compatible with many devices
- 1 Output 5 VDC / 1A
- Capacity 2600 mAh

Connection and Interfaces

- Output: USB Connector
- Input: Micro USB connector

System Requirements

- Device powered at 5 VDC, max. 1 A

PRODUCT SPECIFICATIONS

Color

- Black, white, purple, blue

Dimensions and weight

- Dimensions: 9,4 x 2,4 x 2,4 cm
- Weight: 64g

Material

- Plastic (ABS PC)

Warranty

- 2 years

ORDER INFORMATION

Type of packaging

- Box

Packaging dimensions

- Dimensions: 85 x 135 x 35 mm

Product Codes

APPPB2600BK
APPPB2600BL
APPPB2600P
APPPB2600W

EAN Product Code

- APPPB2600BK: 8435099517610
- APPPB2600BL: 8435099517627
- APPPB2600P: 8435099517634
- APPPB2600W: 8435099517641

EAN Box Code

- APPPB2600BK: 18435099517617
- APPPB2600BL: 18435099517624
- APPPB2600P: 18435099517631
- APPPB2600W: 18435099517648

Units per box

- 20 units per box

PACKAGE CONTENTS

- Power bank 2600 mAh
- Quick installation guide